

# JIPAST

 **polanik**®  
*we help to win*

Připravte se  
na sezónu

# 2022



[www.polanik.cz](http://www.polanik.cz)



nejprodávanejší

### Překážka soutěžní ocel - hliník PP-171/6a

Certifikace IAAF, nastavení výšky 686, 762, 838, 914, 991 i 1067mm.

1-11274 5 383,-



### Překážka soutěžní sklopná ocel - hliník PP-171/6d

Pevný rám vyrobený z pozinkovaných ocelových trubek a profilů. Určená pro závody a profesionální trénink.

Nastavení výšky: 650, 762, 838, 914, 991, 1067 mm.

Hmotnost: 13kg.

1-00640 5 383,-



### Překážka soutěžní hliníková S-018

Pro závody i profesionální trénink. Hliníkový rám, speciální tvar profilu umožňuje snadné skládání překážek. Nastavení výšky: 686, 762, 840, 914, 990, 1067 mm. Hmotnost : 12kg.

1-00629 8 180,-



### Překážka skládací tréninková s polstrovanou příčkou PP15-S480

Jednoduchý tvar s širokým uplatněním při atletickém tréninku pro školní mládež, juniory a seniory ve sportovních školách a klubech. Hliníková příčka v měkkém polstrování.

Nastavení výšky: 400, 500, 600 mm

Hmotnost: 2,7kg.

1-00656 2 342,-



### Překážka sklopná tréninková s pružinou PP-181

Navržena je pro trénink školní mládeže. Hliníkové teleskopické trubky jsou spojeny se speciální polstrovanou příčkou, která je tak na rozdíl od standardních příček měkká. Po kontaktu s překážkou dojde k jejímu naklonění a opětovnému návratu do základní pozice, což je zabezpečeno pomocí speciálního mechanismu. Pevné, ploché základny z oceli zaručují stabilitu překážky. Konstrukce je z galvanizované oceli.

Nastavení výšky 600-910 mm.

1-10197 3 146,-



### Překážka tréninková - výška 15 cm S-318

Odolná ocelová konstrukce, výška 15 cm, určená pro kondiční cvičení. Hmotnost: 1,58kg.

1-00662 734,-

### Překážka tréninková ocelová skládací PP-174/7

Vhodná do škol a klubů. Ocelový rám, práškově lakovaný. Nastavení výšky: 650, 686, 762, 840, 914, 990, 1067 mm. Hmotnost 5,5kg.

1-00645 2 587,-







### Překážka soutěžní na Steeplechase certifikace IAAF PP-366

Pro vodní příkop, délka 3,66m. Snadná montáž i demontáž. Dřevěné břevno na teleskopických základových nožkách s výškově nastavitelným systémem.

Před montáží překážek je nutná příprava kotvení do země.

**1-10203 44 151,-**



### Překážka tréninková ocelová zahnutá PP-178

Překážka pro školní mládež.

Nastavení výšky 686-1067 mm (6 stupňů).

**1-10189 2 132,-**



### Startovní blok školní BASIC PBS14-b

Je určen pro školní využití, lehká pozinkovaná konstrukce. 11 pozic nastavení. Určený pro syntetické a ostré dráhy, včetně kolíků.

**1-10930 1 573,-**



### Vozík na 30-40 ks překážek pojízdný HC-34

Kapacita 30 překážek PP-170, 40 překážek PP-171 nebo PP-173, odolná a lehká hliníková konstrukce.

**1-10602 55 407,-**



### Vozík na 20-30 ks překážek - pojízdný HC-23

**1-10201 36 198,-**




### Startovní blok tréninkový PBS15-T

Určený pro atletické kluby a sportovní školy. Lehká, jednoduchá konstrukce z pozinkované oceli. Možnost nastavení do 4 poloh sklonu opěrky a do 16 poloh na kolejnici.

Zaoblené hrany bloků.


**1-10931 1 923,-**



### Startovní blok soutěžní ocelový s vysokými opěrkami nohou PBS15-01-W

Široký rozsah nastavení, náklon 5 stupňů, použití na tartan, certifikace IAAF, určené pro závody a profesionální trénink.

**1-00620 4 894,-**



### Sáňe tréninkové pro startování ze startovního bloku SAN16-S0504

Tréninkové sáňky s postrojem pro startování startovního bloku. Poskytují odpor pro horní a dolní části těla pro rozvoj rychlosti a síly. Materiál ocel, práškově lakovaná.

**1-00833 3 775,-**



### Stojan na 16ks startovních bloků

#### DR14-SM

Vyrobený z ocelových trubek, lakovaný práškovým lakem. Bloky nejsou součástí sady. Hmotnost 43kg.

1-00624 12 095,-



### Stojan na startovní bloky pojízdňý

#### BR15-10-W

Stojany jsou vyrobeny z ocelových trubek a profilů. Povrch je chráněn práškovou barvou. Stojan pro 10 kusů bloků.

1-10226 7 026,-

## Univerzální stojany pro skok vysoký Certifikace IAAF STW-01

Stojany jsou vyrobeny ze speciálního hliníkového profilu. Podstavce stojanů jsou opatřeny práškovou barvou. Metr je umístěn v drážce v C profilu a tak je zabráněno opotřebení, nebo poškození metru. Dvě podpěry pro laťku, jedna odpovídá označení výšky, druhá je o 50 cm níže a zamezuje případnému nežádoucímu posunu. Jednoduchý systém posunu a fixace podpěr pomocí zajišťovacího šroubu. Kolečka zjednodušují přemístění stojanu. Nastavení výšky od 75 do 250 cm.

1-10208 20 450,-



### Teleskopické stojany pro skok vysoký

#### Certifikace IAAF STW-02

Pevná konstrukce z hliníkových profilů, anodizace ve stříbrné barvě. Podstavec z ocelových profilů je opatřen práškovou barvou. Metr je umístěn v drážce v C profilu a tak je zabráněno opotřebení nebo poškození metru. Dvě podpěry pro laťku, jedna odpovídá označení výšky, druhá je o 50 cm níže. Kolečka zjednodušují přemístění stojanu. Speciální pákový systém posunu laťky umožňuje nejpřesnější nastavení výšky a jednoduchou obsluhu. Nastavení výšky od 115 do 265 cm.

1-10588 41 913,-



### Stojany pro skok vysoký školní STW14-04

Výškový rozsah od 50 - 200 cm zvedání a snižování laťky pomocí otočného mechanismu.

1-00772 8 005,-



### Teleskopické měřidlo pro skok vysoký MDHJ-3

Měří výšku laťky na stojanech od 0,67 m do 3 m, 6 segmentů z hliníkových profilů, max. výška 3 m.

1-10215 10 907,-





### Stojany pro skok o tyči tréninkové STT60-S295

Nastavení od 150 cm do 600 cm, vyrobené z vysoce kvalitních trvanlivých materiálů: eloxovaný hliník, galvanizovaná ocel a prášková barva. Výškové nastavení pomocí pohodlného klikového mechanismu vybaveného zámkem. Základna vybavená koly pro snadnou přepravu.

1-00790 130 389,-



### Stojany pro skok o tyči klubové skládací - elektronický odečet, certifikace IAAF STT17-63F

Nastavení výšky: 200 - 640cm. Stojan lze rychle smontovat a rozebrat.

Použití kol v základně značně usnadňuje pohyb stojanu k místu použití. Zámek na klíče chrání před nekontrolovaným pohybem nosného ramene příčky. Nosné rameno příčky lze prodloužit do 15 cm.

1-00788 187 788,-



### Tyč na umístění laťky WT-5

Tyč je vyrobená z hliníkové, anodizované trubky. Jednoduchý systém prodloužení s pojistným kroužkem, umožňuje snadnou změnu délky tyče mezi 2,7 a 5m. Sada dvou tyčí pro umístění laťky.

1-10214 9 648,-

### Stojany pro skok o tyči soutěžní - elektronický odečet, certifikace IAAF STT15-65

Pevný podstavec z ocelových dílů opatřených galvanizací. Přemístění stojanů umožňují kolečka umístěná v podstavci. Vozík se sloupkem je umístěn v kolejnici a pohyb přenáší plastová kolečka. Sloupky jsou vyrobeny z hliníkových anodizovaných profilů. Sloupek je možné odmontovat od podstavce. Patentovaný mechanismus umožňuje přesné nastavení výšky. Nastavení výšky od 200 do 650 cm. Sloupek je možné posunovat horizontálně na podstavci v rozmezí 80 cm, jeden krok pákového systému je přibližně 10 cm.

1-10204 223 235,-





### Teleskopické měřidlo pro skok o tyči MDPV-8

Měří výšku laťky na stojanech.  
1-10216 23 176,-



### Tréninková laťka pro skok o tyči Elastická PTF-045

Flexibilní pěnová laťka, délka 4,5 m.  
1-00797 944,-



### Taška na 5ks tyčí

1-00808 délka 4,8-5,35 m PVB-5-L 1 713,-  
1-00809 délka 4,0-4,80 m PVB-5-M 1 678,-



### Tréninková laťka pro skok o tyči Délka 4,5 m PT-045

Vyrobená ze skelného vlákna, gumové konce.  
1-10211 2 412,-



### Tréninková laťka pro skok o tyči se závažím PTS-045

Délka 4,5m.  
1-00798 944,-



### Stojan na tyče - 30ks PR-S300

Ocel, prášková barva, kapacita 30 ks.  
1-00804 3 321,-



### Tréninková laťka pro skok o tyči

#### Délka 4,5 m PTE-045

Elastická se závažím, délka 4,5 m.  
1-00796 1 014,-



### Soutěžní laťka pro skok o tyči, délka 4,5 m Certifikace IAAF PW-450

Vyrobená ze skelného vlákna, pryžové konce.  
1-10213 2 936,-



### Soutěžní laťka pro skok vysoký Délka 4 m, certifikace IAAF PW-400

Laťky jsou vyrobeny ze skelného vlákna mají pryžové konce.

1-10212 2 762,-

### Tréninková laťka pro skok vysoký

Délka 4 m PT-040  
1-10210 2 237,-

### Tréninková laťka pro skok vysoký

Délka 3,5m PT-035  
1-10209 1 783,-





### Tréninková bezpečnostní klec pro hod kladivem KLM-7/9-A

Výška klece 7m, výška brány klece 9m, síť s certifikátem IAAF.

1-10185 464 018,-

### Tréninková bezpečnostní klec pro hod kladivem KLM-5/7-A

Výška klece 5m, výška brány klece 7m, síť s certifikátem IAAF.

1-10184 434 444,-

### Soutěžní bezpečnostní klec pro hod kladivem Certifikace IAAF KLM-7/10-A

Výška klece 7 m, výška brány 10 m, bez kotev.

1-40160 553 228,-



### Přenosná základnová sada s příslušenstvím Pro klec KLM-7/10-AK6-0026

Sada umožňuje umístění klece na jakýkoliv rovný povrch. Materiál: zinkovaná ocel.

1-00385 153 705,-



### Sada 2ks antivibračních výztuží ZWP17-S0541

Ocelová antivibrační sada výztuží obsahuje výztuhy pro dva klecové sloupky. Výztuhy se vyznačují vysokou kvalitou a trvanlivostí. Výrobky jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Zesílení slouží k ochraně konstrukce klece proti nepříznivým účinkům silného větru, minimalizaci vibrací a posílení struktur.

Použití pro sloupky klece o průměru 150 mm. Hmotnost 10,66kg.

1-00392 7 795,-



### Zemní kotevní sada pro ochrannou klec pro hod diskem KLD-5-A K6-0237

Sada umožňuje připevnění klece KLD-5-A na jakýkoliv rovný povrch.

1-00189 114 798,-



### Ochrana sloupků klece Os296

Průměr 150 mm, délka 1m.

1-00389 3 810,-

### Ochrana sloupků klece Os290

Průměr 120 mm, délka 1m.

1-40164 3 496,-



### Klec pro vrh kladivem a diskem pro vnitřní použití KLM14-7AW

Závěsná síť na bocích, zvednutá a spouštěná pomocí klikových mechanismů, přední pohyblivé panely tvořené sloupy namontovanými na plochých kotvách bez úložného prostoru pro vodu.

1-00394 CENA NA VYŽÁDÁNÍ



### Stojan na oštěpy JR-18

Je určen pro 18ks oštěpů.

1-10094 3 496,-

### Oštěpy tréninkové

Jsou určeny pro trénink a závody dorostu. Ocelová hlava.

1-10073 hmotnost 400g W-4-T 1 503,-

1-10074 hmotnost 500g W-5-T 1 643,-

1-10075 hmotnost 600g W-6-T 1 748,-

1-10076 hmotnost 700g W-7-T 1 853,-

### Oštěpy soutěžní

1-10080 hmotnost 400g AF11-400 1 818,-


1-11273 hmotnost 500g AF11-500 certifikace IAAF 2 202,-

1-10082 hmotnost 600g AF10-600 certifikace IAAF 3 181,-

1-10083 hmotnost 700g AF10-700 certifikace IAAF 3 426,-

1-10084 hmotnost 800g AF10-800 certifikace IAAF 3 636,-

více na [www.polanik.cz](http://www.polanik.cz)



### Oštěpy soutěžní Premium Line karbonové

1-40312 hm. 600g CA19-600 17 199,-

1-40313 hm. 800g CA19-800 20 694,-



### Tašky na oštěpy

Tašky jsou vyrobeny z vodovzdorné syntetické tkaniny. Oba konce jsou zesíleny, aby se zabránilo propíchnutí oštěpem. Uvnitř jsou oštěpy fixovány pomocí suchých zipů.

1-10096 5ks 400g JB-400/5 1 014,-

1-10097 5ks 500g JB-500/5 1 014,-

1-10098 5ks 600g JB-600/5 1 014,-

1-10101 10ks 400g JB-400/10 1 084,-

1-10102 10ks 500g JB-500/10 1 084,-

1-10103 10ks 600g JB-600/10 1 084,-



### Tuby na oštěpy

Voděodolná syntetická tkanina a PVC obal, speciální zesílení obou konců trubek.

1-00076 7 ks - hm. 600 g J TU-600 3 181,-

1-00077 5 ks - hm. 700 g J TU-700 3 181,-

1-00078 5 ks - hm. 800 g J TU-800 3 181,-



### Ochrana hrotu oštěpu pro hod v hale do ochranných sítí

Vyrobeno ze speciálního syntetického materiálu.

1-00060 hm. oštěpu 500g NG-500 350,-

1-00061 hm. oštěpu 600g NG-600 350,-

1-00062 hm. oštěpu 700g NG-700 350,-

1-00063 hm. oštěpu 800g NG-800 350,-





### Disky tréninkové plastové

1-00118	hmotnost 0,6 kg TPD11-0,6	1 049,-
1-00120	hmotnost 0,8 kg TPD11-0,8	1 119,-
1-10603	hmotnost 1 kg TPD11-1	1 119,-
1-00124	hmotnost 1,25 kg TPD11-1,25	1 154,-
1-00125	hmotnost 1,5 kg TPD11-1,5	1 223,-
1-00127	hmotnost 1,75 kg TPD11-1,75	1 328,-
1-00129	hmotnost 2 kg TPD1-2	1 398,-



### Disky soutěžní karbonové




1-10106	hmotnost 1 kg	certifikace IAAF CCD14-1	4 090,-
1-10107	hmotnost 1,5 kg	certifikace IAAF CCD14-1,5	4 579,-
1-10110	hmotnost 1,6 kg	CCD14-1,6	4 649,-

### Disky soutěžní překližkové



1-00093	hmotnost 0,75kg	HPD11-0,75-R5	1 853,-
1-10275	hmotnost 1kg	certifikace IAAF HPD11-1	1 853,-
1-10276	hmotnost 1,5 kg	certifikace IAAF HPD11-1,5	2 097,-
1-10278	hmotnost 1,75 kg	certifikace IAAF HPD11-1,75	2 202,-
1-10279	hmotnost 2 kg	certifikace IAAF HPD11-2	2 237,-

více na [www.polanik.cz](http://www.polanik.cz)



### Stojan na disky 39ks DR-39

Stojany jsou vyrobeny z ocelových trubek, povrch je opatřen práškovou barvou.

1-10114 4 929,-



### Disky tréninkové gumové

1-00141	hmotnost 0,75 kg HRD-0,75	419,-
1-00142	hmotnost 0,8 kg HRD-0,8	419,-
1-00144	hmotnost 1,25 kg HRD-1,25	454,-
1-00146	hmotnost 1,6 kg HRD-1,6	524,-



### Tašky na disky

1-10280	disk o hm. do 1kg	DB-100	315,-
1-10281	disk o hm. do 1,5kg	DB-150	350,-
1-10282	disk o hm. do 2kg	DB-200	419,-





### Koule ocelové tréninkové

1-10115	hmotnost 2 kg PK-2	979,-
1-10116	hmotnost 3 kg PK-3	1 049,-
1-10117	hmotnost 4 kg PK-4	1 119,-
1-10118	hmotnost 5 kg PK-5	1 293,-
1-10119	hmotnost 5,45 kg PK-5,45	1 398,-
1-10120	hmotnost 6 kg PK-6	1 398,-
1-10121	hmotnost 7,26 kg PK-7,26	1 503,-
1-10122	hmotnost 8 kg PK-8	1 713,-
1-10123	hmotnost 9 kg PK-9	1 923,-
1-10124	hmotnost 10 kg PK-10	2 062,-
1-10125	hmotnost 12 kg PK-12	2 552,-

### Koule soutěžní ocelové

1-10934	hmotnost 3 kg, průměr 100 mm, certifikace IAAF PK-3/100	1 783,-
1-00422	hmotnost 3 kg, průměr 105 mm PK-3/105	1 853,-
1-10027	hmotnost 4 kg, průměr 100 mm, certifikace IAAF PK-4/100	1 923,-
1-10030	hmotnost 5 kg, průměr 100 mm, certifikace IAAF PK-5/100	1 958,-
1-10035	hmotnost 6 kg, průměr 105 mm, certifikace IAAF PK-6/105	2 237,-
1-00466	hmotnost 7,26 kg, průměr 117 mm, certifikace IAAF PK-7,26/117	2 622,-

více na [www.polanik.cz](http://www.polanik.cz)



### Koule soutěžní nerezové

1-10045	hmotnost 4 kg, průměr 95 mm, certifikace IAAF PK-4/95-S	3 601,-
1-10046	hmotnost 4 kg, průměr 100 mm, certifikace IAAF PK-4/100-S	3 496,-
1-10047	hmotnost 4 kg, průměr 105 mm, certifikace IAAF PK-4/105-S	3 356,-
1-10049	hmotnost 5 kg, průměr 105 mm, certifikace IAAF PK-5/105-S	3 985,-
1-10051	hmotnost 6 kg, průměr 110 mm, certifikace IAAF PK-6/110-S	4 265,-

### Koule mosazné

1-10053	hmotnost 7,26 kg, průměr 115 mm, certifikace IAAF PK-7,26/115-M	5 034,-
1-10054	hmotnost 6 kg, průměr 110 mm, certifikace IAAF PK-6/110-M	4 719,-
1-10055	hmotnost 5 kg, průměr 110 mm, certifikace IAAF PK-5/110-M	4 440,-
1-10056	hmotnost 5 kg, průměr 100 mm PK-5/100-M	4 578,-



### Stojan na koule - 24ks, pojízdný SR-24-W

1-10059 7 691,-



### Ochranná klec pro vrh koulí interiérová B0-308/3

Konstrukce z pozinkované oceli a překližky, montáž bez nářadí, pěnové vložky instalované pomocí pásů Velcro®, sloupky vybavené podložkami, certifikovaná síť, speciální značky vzdálenosti, snadno rozšiřitelná s dalšími panely, navržena pro použití s interiérovým sektorem pro vrh koulí (1-40163). Výška 3m.

1-40150

Cena na vyžádání





### Kladiva tréninková ocelová

1-10126	hmotnost 2 kg PM-2	1 853,-
1-10127	hmotnost 3 kg PM-3	1 958,-
1-10128	hmotnost 4 kg PM-4	2 028,-
1-10129	hmotnost 5 kg PM-5	2 097,-
1-10131	hmotnost 6 kg PM-6	2 237,-
1-10133	hmotnost 7,26 kg PM-7,26	2 412,-
1-10134	hmotnost 8 kg PM-8	2 692,-
1-10135	hmotnost 9 kg PM-9	2 901,-

více na [www.polanik.cz](http://www.polanik.cz)



### Kladiva soutěžní nerezová

1-11003	hmotnost 3kg/ průměr 95 mm PM-3/95-S	3 810,-
1-10170	hmotnost 4 kg/ průměr 95 mm, certifikace IAAF PM-4/95-S	3 810,-
1-10171	hmotnost 5 kg/ průměr 100, certifikace IAAF PM-5/100-S	4 160,-
1-10174	hmotnost 5,45 kg/ průměr 105 mm PM-5,45/105-S	4 544,-
1-10176	hmotnost 7,26 kg/ průměr 110, certifikace IAAF PM-7,26/110-S	4 789,-

### Kladiva soutěžní mosazná

1-10177	hmotnost 5 kg/ průměr 100 mm, certifikace IAAF PM-5/100-M	4 929,-
1-10178	hmotnost 6 kg/ průměr 105 mm, certifikace IAAF PM-6/105-M	5 313,-
1-10179	hmotnost 7,26 kg/ průměr 110 mm, certifikace IAAF PM-7,26/110-M	5 698,-
1-10180	hmotnost 5,45 kg/ průměr 110 m PM-5,45/110-M	5 313,-



### Ocelová břemena s řetězem

1-10144	hmotnost 5,45 kg TW-5,45	3 251,-
1-10145	hmotnost 7,26 kg TW-7,26	3 810,-
1-10146	hmotnost 9,08 kg TW-9,08	4 265,-
1-10147	hmotnost 10 kg TW-10	4 824,-
1-10149	hmotnost 11,34 kg TW-11,34	4 824,-
1-10150	hmotnost 12 kg TW-12	5 278,-
1-10153	hmotnost 15 kg TW-15	5 278,-
1-10155	hmotnost 20 kg TW-20	6 432,-
1-10156	hmotnost 25,4 kg TW-25,4	8 005,-



### Dráty na kladiva


1-10136	970 mm PM-970	315,-
1-10137	982 mm PM-982	315,-
1-10138	987 mm PM-987	315,-
1-10139	992 mm PM-992	315,-

Držadlo pro kladivo - rovné 110 mm, certifikace IAAF UP-110

1-10140 594,-

Držadlo pro kladivo - rovné 130 mm, model 2006 UP-130

1-10141 594,-



Držadlo pro kladivo - prohnuté 130 mm, model 2006 UW-130

1-10142 594,-

Držadlo pro kladivo - prohnuté 110 mm, certifikace IAAF UW-110

1-10143 594,-





**Stojan na kladiva HR-12 - 12ks**  
1-10181 3 810,-



**Klíč na kladiva POLANIK TWK**  
Vyrobený z tvrzené oceli.  
1-00374 874,-



**Rukavice pro hod kladivem soutěžní**  
Pravá kůže, speciální zesílení dlaně a prstů, stahovací pásek se zapínáním na suchý zip.  
1-40158 levá - CHGL 1 538,-  
1-40157 pravá - CHGR 1 538,-

**Měřicí zařízení na kladiva MDH-120**  
Vyrobeno z hliníkových a ocelových profilů, můžete testovat délku kladiva a polohu gravitačního středu.  
1-10253 7 970,-



**Transportní přepravní box pro kladiva SKM18-S**  
Odolný a ekologický, navržený pro bezpečnou přepravu kladiv (hmotnosti) až do průměru. 170 mm. Vyrobený ze dřeva, nastavitelný pomocí přepážek.  
1-40320 2 621,-



**Kladivářské rukavice z tvrdé kůže**  
1-00340 velikost L, levá TCHGL- L 1 783,-  
1-00341 velikost M, levá TCHGL- M 1 783,-  
1-00342 velikost S, levá TCHGL- S 1 783,-  
více na [www.polanik.cz](http://www.polanik.cz)



**Stojan na kladiva - pojízdný stojan HR-12-W**  
1-10182 6 921,-



**Taška na kladivo HB**  
Vyrobená z nepromokavé syntetické textilie, háčky a uzávěry, robustní rukojeť. Kladivo není součástí tašky.  
1-00353 1 189,-



**Zarážecí břevno pro hod koulí S-257-T**  
Tréninkové, materiál skelné vlákno.  
1-10892 2 866,-





### Štafetové kolíky školní 8 ks PPA-32/8

Jsou vyrobeny z hliníkových trubek a opatřeny práškovou barvou. Průměr 1ks 30mm, délka 295mm.

1-10218 874,-

### Štafetové kolíky školní 6 ks PPA-32/6

1-10217 664,-

### Štafetové kolíky soutěžní 6 ks - certifikace IAAF PPA-38/6

1-10219 804,-



### Štafetové kolíky soutěžní 8 ks - certifikace IAAF PPA-38/8

1-10220 1 014,-



### Měřicí pásmo - délka 30 m, skrytá cívka ze sklolaminátu FMTC-30

Délka: 30m  
Šířka: 13mm

1-10231 1 084,-

### Měřicí pásmo - délka 10 m, skrytá cívka ze sklolaminátu FMTC-10

1-10229 664,-



### Měřicí pásmo - délka 10 m, skrytá ocelová cívka SMTC-10

1-00960 769,-



### Popruh pro vytyčení sektoru/výseče SLY-25

Délka 25 m, šířka 50mm, barva žlutá. Vyrobený z odolné vodotěsné syntetické tkaniny, dodává se s 15 sponkami.

1-00934 926,-

### Měřicí pásmo - délka 50 m, otevřená ocelová cívka SMT0-50

1-10228 2 272,-

### Měřicí pásmo - délka 30 m, otevřená ocelová cívka SMT0-30

1-10227 1 468,-



### Popruh pro vytyčení sektoru/výseče LR-25

Délka 25 m, šířka 50mm, barva červená. Vyrobený z odolné vodotěsné syntetické tkaniny, dodává se s 15 sponkami.

1-10596 926,-



### Popruh pro vytyčení sektoru/výseče SLW-25

Délka 25 m, šířka 50mm, barva bílá. Vyrobený z odolné vodotěsné syntetické tkaniny, dodává se s 15 sponkami.

1-10624 926,-





### Hrábě hliníkové s vyrovnávací hranou

**GA-S0325**

1-40142 3 076,-



### Magnézium v sáčku - hmotnost 56g MAG-0,056

White rock hořčík, vyrobený ze 100% uhličitanu hořečnatého s absorbentem vlhkosti.

1-00912 175,-

### Univerzální překážkový vozík S15-482

Odolná konstrukce z pozinkované oceli, velká zátěž do 300 kg, pohodlná rukojeť, univerzální plošina 2 m x 1,25 m z vodotěsné překližky.

1-10932 10 907,-



### Univerzální přepravní vozík WSZG-30

Kapacita 30 prvků, odolná konstrukce z pozinkované oceli s velkým zatížením (do 400 kg), pohodlné uchopení, univerzální přepravní plošina 100 cm x 92,5 cm.

1-00891 13 074,-



### Sada 16 ks značek DMS-35/16

Značky jsou vyrobeny z bílého skelného vlákna. Oba typy se jednoduše umísťují a mají zapuštěná držadla pro snadné přenášení.

1-10017 33 314,-



### Stojan univerzální CR-4

Kapacita: 6 kladiv, 12 koulí, 7 disků a 12 oštěpů. Vyrobený z ocelových trubek a profilů lakovaných práškovou barvou.

1-10286 7 551,-

### Stojan univerzální s kolečky CR-4-W

**CR-4-W**

1-10287 10 627,-



### Sada 4 ks značek LM-60/4

Značky jsou vyrobeny ze skelného vlákna tak, aby byly lehké a pevné zároveň. Oba typy (profil čtverce nebo trojúhelníku) se jednoduše umísťují a mají zapuštěná držadla pro snadné přenášení.

1-10023 14 193,-



### Značky pro soutěže v poli samostatně FMP-10

Značky jsou navrženy pro vrh a hody. Jsou vyrobeny z oceli, ošetřeny žlutou barvou s dobře viditelnými čísly. Sada 10 značek s čísly 1-11.

1-10009 2 622,-



Tel.: 495 215 115, Mobil: 777 652 155, e-mail: info@jipast.cz

Aktuální ceny viz. [www.polanik.cz](http://www.polanik.cz)





### Sada 6 zapichovacích značek RMP-S0298

Možnosť zapíchnutí do tartanu. V šesti kontrastných farbách.

1-40173 350,-



### Sada 3 terčů pro rozhodčí chodeckých soutěží TSC-3

Ztráta kontaktu, ohnuté koleno, diskvalifikace.

Délka: 280 mm.

Průměr: 130 mm

Hmotnost: 140 g.

1-00711 804,-



### Startovací klapka KS15-1

Dva dřevěné prvky s držadly, vydávají hlasitý zvuk jako počáteční signál, číselníky ve dvou kontrastních barvách navíc vytvářejí z dálky jasně viditelný znak pro zahájení závodu.

1-40329 1 783,-



### Značky pro soutěže v poli zapichovatelné FMS-10

Sada 10 značek s čísly 1-10.

1-10008 1 538,-



### Soutěžní odrazové prkno - certifikace IAAF S14-250

Obsahuje všechny potřebné komponenty:

Rám z nerezové oceli se sníženými okraji.

Dvě výkonnostní lišty s plastelinou pro soutěže.

Tyč bez plastelíny pro trénink.

Vodotěsný plastový nosník nastavitelný shora.

Snadno vyměnitelná bílá odrazová lišta.

Odvodňovací systém.

Speciální tvarovou škrabku pro tvarování plastelíny na tréninkových tyčích.

Náhradní plastelína cca 300 g.

1-00716 17 758,-



### Odrážové břevno školní Komplettní sada S-0294

Sada obsahuje: Bílé odrážové prkno s plastovou základovou deskou.

Odtokové trubky odvodňovací plastové mříže.

Tvarovací nůž plastelína (cca 500g).

8-30179 10 732,-



### Kontrolní značky rozběhové dráhy RM-6

Značky jsou navrženy pro vertikální a horizontální skoky v šesti výrazných barvách. Sada 6ks.

1-10006 979,-



### Formovací nůž pro tréninková odrazová břevna S-0294-000-00-02-00

Pro tréninková odrazová břevna.

1-00738 371,-



### Gumová indikační deska pro soutěžní odrazová břevna LG15-250

Slouží pro účely tréninku, náhrada za plastelinové pásky.

Rozměry [mm]:

L (délka) 1220

B (šířka) 100

H (výška) 20


1-00722 1 573,-



### Stupně vítězů WP-01

Sada tří oddělených komponentů ze skelného vlákna. Mohou být rychle umístěny na požadované místo a snadno se skladují. Mohou být postaveny na sebe nebo je možné dva menší stupně vložit do největšího.

1-10283 38 557,-



### Gymnastické koberce Rinoflex

Díky použití nové technologie těchto koberců nepotřebujete dřevěnou navíjecí cívku. Koberec snadno sbalí jeden člověk. Možnosti využití – gymnastika, pro roztleskávačky, akrobacie, atd. Koberec se hodí do škol, klubů, školek, stejně tak i pro soutěžní sporty.

**3-11101** rozměry: 600 x 200 x 3,5 cm **16 486,-**

**3-11102** rozměry: 1200 x 200 x 3,5 cm **32 972,-**



### Gymnastický koberec (tatami) puzzle

Povrch Velur chrání kůži před spálením v případě pádu. Hmotnost jednoho dílu: 1kg, velmi jednoduché skladování a manipulace.

**9-10100** rozměry: 100x100x2,5cm **1 209,-**

**9-10101** rozměry: 100x100x3,5cm **1 429,-**

**9-20370** rozměry: 150x150x3,5cm **4 018,-**

### Dětská kladina kónická RinoGym®

Rozvíjí a modifikuje všechny pohyby celého těla a jeho částí, kdy prostřednictvím svalového úsilí dochází k přemístování těla z místa A do místa B. Délka 2m.

**2-11397** **4 289,-**

### Švédská bedna RinoGym® A - čtyřdílná

Horní plocha každého dílu je vyztužená PE vrstvou pro větší stabilitu při cvičení.

4 základní možnosti využití:

Složená bedna.

Rozložená na 4 oddělené díly.

Rozložená na dva a dva spojené díly suchým zipem.

Rozložená a spojená suchými zipy.

**2-11427** **22 158,-**



### Klín rozkládací RinoGym®

2 základní možnosti využití klínu: Složený klín - kvádr. Rozložený klín - nakloněná rovina.

**2-11547** prudký náklon **9 451,-**

**2-11426** mírný náklon **8 181,-**



### Dětská bradla RINOGYM

Při cvičení na nářadí cvičenec využívá prostných i akrobatických prvků včetně specifických pohybových činností, které jsou charakteristické pro gymnastická nářadí.

**2-11398** **23 879,-**

### RinoSet® program

Základem nového programu je dopadová žíněnka o rozměru 3 x 2m x 30cm spojená ideálním návrhem suchých zipů pro spojení jednotlivých částí. Snadné rozebírání a skladování. Lehké na přenášení díky úchytům. RinoSet® program lze použít jako cvičební plochu, běžně užívanou v tělocvičnách ( modrá barva měkčí pro běžná cvičení, žlutá barva tvrdší pro doskok z nářadí v rámci gymnastické přípravy).

**3-11103** **29 349,-**





### Doskočiště pro skok vysoký skládací

Rozměry: 300x200x40 cm. Jeden z komponentů dětského mobilního atletického minihřiště. S roštem a plachtou, skládací. Lze snadno přenášet a použít v interiéru i exteriéru. Rozměry ve složeném stavu: 150 x 200 x 80cm. Pro děti do 12 let.  
**8-18709 24 935,-**



### Tréninková laťka pro skok vysoký

Laťky jsou vyrobeny ze skelného vlákna, mají pryžové konce.  
**8-18712 441,-**



### Házecí sektor

Přenosný kruh a měření vzdálenosti.  
**8-18710 20 146,-**



### Gymnastická slza

Bezpečná sportovní pomůcka na nácvik přemetů. Jádro PUR, RG 2550. Povrch slzy je bezfátátová koženka, pro snadnější manipulaci jsou na stranách úchyty na přenášení.

**8-30444** malá rozm. 65x65x70 cm **6 574,-**  
**2-11551** střed. rozm. 75x75x75 cm **7 379,-**  
**2-11554** velká rozm. 85x85x75 cm **8 266,-**

### Dětské mobilní atletické minihřiště

Pro Český atletický svaz jsme vyrobili dětské mobilní atletické minihřiště, na kterém se začínají atleti seznamují se základy atletiky.

Seznam prvků:

Atletická dráha, délka rovinky 20 m + 5 m reklamní plochy, váha 30kg.

Doskočiště pro skok vysoký 300x200x40 cm včetně stojanů a dopadové plachty.

Házecí sektor: přenosný kruh a měření vzdálenosti.

**8-18713 95 775,-**



### Stojany pro doskočiště

Nastavení výšky 200 mm, podstavec ve tvaru T.

**8-18711 5 717,-**



### Atletická dráha

Jeden z komponentů sady - Dětského mobilního atletického minihřiště. Délka rovinky 20 m + 5 m reklamní plochy, váha 30kg.

**8-18708 45 169,-**



### Rino kostka - rozměr 50x50x30cm

Doplňek Rinoseťu, který v kombinaci s Rinodíly umožňuje vytvářet různé tělocvičné sestavy, překážkové dráhy, balanční, nebo motorické chodníky. Kombinace kostek lze také využít samostatně, např. pro sestavení stupňů vítězů.

**3-11153 1 951,-**



### Multifunkční branka RinoGoal

Lehká a bezpečná. V rámci rozcvičky slouží jako odrazová stěna.

Skvělá pro průpravné a zahřívací hry. Demontáž bočních tyčí slouží jako dopadová žíněnka. Z obvodových dílů je za pár vteřin ultralehká žíněnka spojená fixační chlopní. V rámci tréninku slouží jako síť na nohejbal. Jednoduše lze branku fixovat na stěny.

Rozměry: 300 x 200 x 30cm

**7-28309 23 524,-**



### Stupně vítězů

Vyrobeno ze 4 dílů, rozměr jednoho dílu 120 x 60 x 30 cm.

Ze speciální PUR a EVA pěny. Nepromokavý omyvatelný obal. Sestava se dá složit na délku i šířku. Stupně vítězů PUR jsou multifunkční, jelikož jednotlivé díly lze použít samostatně, jako cvičební prvky nebo pospojovat pomocí chlopní se suchými zipy a sestavit dopadovku o rozměru 240 x 120 x 30cm. Velmi snadná manipulace. Váha jednoho dílu 9kg. Spojováno suchými zipy. Možno vybrat z 28-krát odstínů barev.

Tuto informaci je ale nutné do objednávky uvést spolu s výběrem barvy (číslo barvy).

**8-19909 11 406,-**



### Gymnastický tréninkový váleček s výřezem

Průměr 70cm, šíře 40cm. Nová cvičební pomůcka pro nácvik přemetů tam i zpět. Váleček zajišťuje bezpečnost cvičenců při cvičení. Hodí se jak pro školní gymnastiku, tak pro gymnastické oddíly.

**9-20099 6 929,-**



### Sada atletická školka

Pro děti od 3 do 7 let.

Atletická školka vychází vstříc základní dětské potřebě, kterou je hraní. Hra přináší předpoklady pro tvůrčí řešení situací. Podstatou her je seznámení se s okolním světem. Pohybové hry atletické školky předznamenávají disciplíny skutečné atletiky, ne však s hlavním cílem výchovy budoucích přeborníků. Děti by měly chodit na trénink rády, zažít tam atmosféru radosti a pohody.

1-11800 25 698,-



### Atletická příprava ČAS Jipast

Pro děti od 10 - 11 let

U dětí věkové kategorie 10 - 11 let je snaha o všestranný rozvoj základních pohybových schopností a o osvojení velkého množství pohybových dovedností při respektování senzitivních období vývoje organismu.

8-14262 30 570,-







### Atletická minipřípravka ČAS Jipast

Pro děti od 8 do 9 let.

Navazuje na sadu Atletická školka a je určena pro děti od 8 do 9 let. Je dodávána v transportních taškách.

**4-11548 31 655,-**



### Sada školní atletika

Pro 1. - 5. třídu základních škol.

Český atletický svaz ve spolupráci s firmou JIPAST a.s. sestavil sadu dětských atletických pomůcek určených pro tělesnou výchovu na 1. stupni základních škol. Atletické pomůcky umožňují, aby hodiny tělesné výchovy byly pestřejší a zábavnější. Lze dosáhnout vyšší motivace žáků k nácvičce běhání, skákání a házení a k přiměřenému rozvoji koordinace, rychlosti, síly a vytrvalosti.

**1-12100 25 983,-**



## Doskočiště Atlantis C

Doskočiště Atlantis C splňuje požadavky ČAS. je určeno pro národní a oblastní soutěže organizované Českým atletickým svazem. Doskočiště obsahuje základní prvek stavebnicového systému, tělo doskočiště, boční díly, které zakrývají stojany a také rozšiřující díly, které rozšiřují dopadovou plochu na 680 cm.

**Konstrukce:** rozměry 8 x 5 x 0,8 m


Duck board - ochranný PE rošt je pevně spojen s jednotlivými díly doskočiště.

V prostoru kolem skříňky má doskočiště tvar uzpůsobený rotaci tyčky při skoku.

Dopadová deka - je zakryta elasticitou a vysoce odolnou sítí, která je navržena tak, aby odolávala mechanickému poškození, které hrozí při kontaktu plochy s tretramí nebo tyčí.

Plachta proti dešti - je součástí dodávky a umožňuje celoroční umístění doskočiště na stadiónu.

1-10248 Atlantis C 280 080,-



## Doskočiště Atlantis D

Doskočiště Atlantis D je určeno pro školní a oblastní soutěže. Doskočiště obsahuje základní prvek stavebnicového systému, tělo doskočiště.

**Konstrukce:** rozměry 8 x 5 x 0,8 m


Duck board - ochranný PE rošt je pevně spojen s jednotlivými díly doskočiště.

V prostoru kolem skříňky má doskočiště tvar uzpůsobený rotaci tyčky při skoku.

Dopadová deka - je zakryta elasticitou a vysoce odolnou sítí, která je navržena tak, aby odolávala mechanickému poškození, které hrozí při kontaktu plochy s tretramí nebo tyčí.

Plachta proti dešti - je součástí dodávky a umožňuje celoroční umístění doskočiště na stadiónu.

1-11333 Atlantis D 232 370,-





# Doskočiště ATLANTIS, Skok o tyči



## Doskočiště Atlantis A

Doskočiště je certifikováno IAAF a je určeno na stadióny, kde se pořádají závody nejvyšších kategorií IAAF.

**Konstrukce:** rozměry 10 x 6,8 x 0,8 m


Duck board - ochranný PE rošt je pevně spojen s jednotlivými díly doskočiště.

V prostoru kolem skříňky má doskočiště tvar uzpůsobený rotaci tyčky při skoku.

Dopadová deka - je zakryta elastickou a vysoce odolnou sítí, která je navržena tak, aby odolávala mechanickému poškození, které hrozí při kontaktu plochy s tretrami nebo tyčí.

Plachta proti dešti - je součástí dodávky a umožňuje celoroční umístění doskočiště na stadiónu.

**1-10255 Atlantis A 458 111,-**



## Doskočiště Atlantis B

Doskočiště Atlantis B splňuje požadavky IAAF a ČAS. je určeno pro mezinárodní soutěže a soutěže organizované Českým atletickým svazem. Doskočiště obsahuje základní prvek stavebnicového systému, tělo doskočiště, boční díly, které zakrývají stojany a také rozšiřující díly, které rozšiřují dopadovou plochu na 680 cm.


**Konstrukce:** rozměry 8 x 6,8 x 0,8 m

Duck board - ochranný PE rošt je pevně spojen s jednotlivými díly doskočiště.

V prostoru kolem skříňky má doskočiště tvar uzpůsobený rotaci tyčky při skoku.

Dopadová deka - je zakryta elastickou a vysoce odolnou sítí, která je navržena tak, aby odolávala mechanickému poškození, které hrozí při kontaktu plochy s tretrami nebo tyčí.

Plachta proti dešti - je součástí dodávky a umožňuje celoroční umístění doskočiště na stadiónu.



**1-10251 Atlantis B 378 542,-**

# Doskočiště skok do výšky

## Doskočiště - skok do výšky

Atlantis s certifikátem IAAF

Konstrukce: rozměry 6 x 5 x 0,7 m

Duck board - ochranný PE rošt je pevně spojen s jednotlivými díly doskočiště.

Dopadová deka - je zakryta elastickou a vysoce odolnou sítí, která je navržena tak, aby odolávala mechanickému poškození, které hrozí při kontaktu plochy s tretrami nebo tyčí.

Plachta proti dešti - je součástí dodávky a umožňuje celoroční umístění doskočiště na stadiónu.

1-10256 600 x 500 x 70 cm 209 056,-



## Doskočiště - skok do výšky

1-10252	600 x 400 x 70 cm	166 294,-
1-11335	600 x 400 x 60 cm	124 721,-
1-11334	500 x 400 x 60 cm	106 055,-
1-10237	500 x 300 x 60 cm	79 541,-





## Žíněnka Klasik

Povrch s protiskluzovým dezénem, kožené rohy, skrytý zip, jádra RE 100 nebo 120 kg/m<sup>3</sup>. Tyto žíněnky se používají pro jednoduché cvičení a skoky při prostných. Jsou vhodné k dopadům a pádům z výšky do 60 cm. Typ 3 podle normy EN ČSN 12503-1.

## Žíněnka Klasik RE 80

- včetně kožených rohů

3-10045	150x100x6 cm	2 456,-
3-10046	150x100x8 cm	2 549,-
3-10047	200x100x6 cm	2 815,-
3-10048	200x100x8 cm	2 897,-
3-10049	200x125x6 cm	3 505,-
3-10050	200x125x8 cm	3 598,-

## Ultralehká žíněnka A

Spodní strana s protiskluzným dezénem. Rohy se suchými zipy umožňují skládání kompaktních ploch, jádro z polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou. Žíněnka je velice lehká (podle velikosti 5-7kg), takže ji unesou i malé děti.

Žíněnka je navržena pro vysokou zátěž.

včetně suchých zipů

3-10098	150x100x6 cm	3 203,-
3-10099	200x100x6 cm	3 344,-
3-10100	200x100x8 cm	4 151,-

bez suchých zipů

3-11005	150x100x6cm	3 140,-
3-11006	200x100x6 cm	3 179,-
3-11007	200x100x8cm	4 094,-

## Ultralehká žíněnka B

Spodní strana s protiskluzným dezénem. Rohy se suchými zipy umožňují skládání kompaktních ploch, jádro z polyetylénu s otevřenou buněčnou strukturou. Žíněnka je velice lehká (podle velikosti 5-7kg), takže ji unesou i malé děti. Žíněnka není navržena pro vysokou zátěž pro použití ve školách a klubech, ale spíše pro účely domácího cvičení. Tyto žíněnky se používají pro jednoduché cvičení a skoky při prostných. Jsou vhodné k dopadům a pádům z výšky do 60 cm.

včetně suchých zipů

3-10040	150x100x6 cm	2 639,-
3-10041	200x100x6 cm	2 995,-
3-10042	200x100x8 cm	3 275,-

bez suchých zipů

3-11008	150x100x6cm	2 308,-
3-11009	200x100x6cm	2 643,-
3-11010	200x100x8cm	3 259,-

## Žíněnka Klasik RE 120 - včetně kožených rohů

3-10020	150x100x6 cm	2 831,-
3-10021	150x100x8 cm	2 924,-
3-10022	200x100x6 cm	3 530,-
3-10023	200x100x8 cm	3 839,-
3-10024	200x125x6 cm	4 077,-
3-10025	200x125x8 cm	4 171,-

## Žíněnka Klasik RE 120 - bez kožených rohů

3-11011	150x100x6 cm	2 636,-
3-11012	150x100x8 cm	2 730,-
3-11013	200x100x6 cm	3 336,-
3-11014	200x100x8 cm	3 118,-
3-11015	200x125x6 cm	3 883,-
3-11016	200x125x8 cm	3 977,-

## Žíněnka Klasik RE 80 - bez kožených rohů

3-11017	150x100x6 cm	2 141,-
3-11019	200x100x6 cm	2 610,-
3-11020	200x100x8 cm	2 703,-
3-11021	200x125x6 cm	3 095,-
3-11022	200x125x8 cm	3 311,-



## Sada žíněnek pro moderní výuku v přírodě

Při výuce v přírodě jsou děti chráněny proti chladu od země, mokru a nečistotám. Po skončení výuky stačí žíněnky otřít mokrým hadrem. Barevnost žíněnek /cca 6 barev/ a nízká hmotnost umožňuje vytvářet jejich jednoduchá spojení. Celá sada se skládá z 10 samostatných žíněnek, které se mohou používat jednotlivě, nebo v herním celku. Rozměry jednotlivých žíněnek: 100x50x3cm. Sada je dodávána v praktické tašce s popruhy na pohodlné přenášení.

Hmotnost žíněnky: 1 kg

Hmotnost celé sady: 10 kg

3-10355 8 800,-



## Žíněnka (cvičební podložka) Ultra


Economy Rozměry: 150 x 100 x 4cm.

Standardní žíněnka, která se může používat při všech gymnastických prvcích a je určena pro pády z výšky max.50cm. Vhodná i pro Slackline cvičení. Jádro - polyethylen, povrch - omyvatelný plastel. Žíněnka je určena pro domácí použití. Výhodou této žíněnky je velmi dobrá cena.

3-11023 1 395,-

[www.eshop.jipast.cz](http://www.eshop.jipast.cz)

Nejširší nabídka sportovních potřeb na našem trhu



[www.polanik.cz](http://www.polanik.cz)

Značkové atletické vybavení



[www.rinonet.cz](http://www.rinonet.cz)

Nový standard pro všechny tělocvičny



[www.quincysport.cz](http://www.quincysport.cz)

Vytvořeno sportovci pro sportovce



[www.multisenzorika.cz](http://www.multisenzorika.cz)

Návrhy senzorických místností podle institucí



[www.jipast.cz](http://www.jipast.cz)

Každý start je důležitý, pomůžeme Vám bezpečně přistát



Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH



Tel.: 495 215 115, Mobil: 777 652 155, e-mail: [info@jipast.cz](mailto:info@jipast.cz)

Aktuální ceny viz. [www.polanik.cz](http://www.polanik.cz)